Dr. Clark's L-A formula

Dr. Clarks L-A Formel

Fórmula L-A según la Dra. Clark

Formule L-A selon Dr Clark

Formula L-A secondo La Drssa Clark

Formule L-A volgens Dr. Clark

Fórmula L-A de acordo com o Dr. Clark

Dr. Clark Research Association
8133 Engineer Rd., San Diego CA 92111

Dr. Clark Zentrum
Zieglerstrasse 44, CH-3007 Bern, www.drclark.com

7 640116 929814

Dr. Clark's L-A formula

5 oz. (150 g)

Dietary Supplement/Food Supplement

Add 2 tsp. to 1 1/3 cups (330 ml) of water. Heat, covered, until dissolved. Adults and children 12 or more years of age: Take 4 tsp of the solution daily throughout the day or as directed.

Store out of reach of young children. Store in a dry, cool place.

Best before: see expiration date, marked with "exp".

Dietary supplements/food supplements should not be used as a substitute for a varied diet. Do not exceed the stated recommended daily dose.

Distribution in Europe:
Clark Nutrition Center Ltd.
7 Ifgeneias Str.
2007 Nicosia, Cyprus

Ingredients: L-lysine hydrochloride, L-aspartic acid.

Made in the USA.

Nominal weight: 150 g

Supplement Facts

Serving Size: 1/8 teaspoon
Servings per Container: 240

Amount per Serving	% DV US/EU*
L-Lysine Hydrochloride 313 mg	†
L-Aspartic Acid 313 mg	†

† Daily Value Not Established
* % DV = % Daily Value

Open here
Hier öffnen
Abrir aqui

NEDERLANDS

Formule L-A volgens Dr. Clark

150 g

Voedingssupplement

2 tl tot 1/3 liter water te geven. Dek af en verwarm tot het poeder is opgelost. Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar: Neem 4 theelepels van de oplossing tijdens de dag of zoals voorgeschreven door arts/deskundige.

Buiten bereik en zicht van jonge kinderen houden. Droog en op kamer-temperatuur bewaren.

Uiterste gebruiksdatum: voedingssupplement niet meer gebruiken na datum vermeld achter 'exp'.

Voedingssupplementen mogen niet als vervanging van een gevarieerde en evenwichtige voeding en van een gezonde levensstijl gebruikt worden. De aanbevolen dagelijkse portie niet overschrijden.

Distributeur Nederland:
Clark Nederland
www.clarknederland.nl
info@clarknederland.nl

Voedingswaarde

Dosis:	1/8 theelepel
Doseringen per pakket:	240

1/4 theelepel bevat		**ADH US/ADH EU***
L-Lysine-Hydrochloride	313 mg	†
L-Asparaginezuur	313 mg	†

† ADH niet bekend
*ADH = Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid

Ingrëdienten: L-lysine-hydrochloride, L-asparaginezuur
Geproduceerd in de VS.
Nominale hoeveelheid: 150 g

DEUTSCH

Dr. Clarks L-A Formel

150 g

Nahrungsergänzungsmittel

2 TL zu 1/3 l Wasser geben. Zugedeckt erhitzen, bis das Pulver sich aufgelöst hat. Erwachsene und Kinder über 12 Jahren: 4 Teelöffel der Lösung über den Tag verteilt einnehmen oder gemäss Empfehlung.

Ausserhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern. An einem kühlen, trockenen Ort lagern.

Mindestens haltbar bis: siehe Verfalldatum auf der Vorderseite, mit "exp" gekennzeichnet.

Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung. Angegebene empfohlene Tagesdosis nicht überschreiten.

Nennfüllmenge: 150 g

Dr. Clark Zentrum
Zieglerstrasse 44, CH-3007 Bern
www.drclark.com

7 640116 929814

Nährwerttabelle

Einnahmeempfehlung:	1/8 Teelöffel
Einheiten pro Packung:	240

1/4 Teelöffel enthält		**US RDA/EU RDA***
L-Lysin Hydrochlorid	313 mg	†
L-Asparaginsäure	313 mg	†

† keine Tagesdosis festgelegt
*RDA = empfohlene Tagesdosis gemäss 21 CFR 101 (US) bzw. EU Richtlinie 2008/100/EG (EU), umgesetzt für Deutschland in der Nährwert-Kennzeichnungsverordnung.

Zutaten: L-Lysin Hydrochlorid, L-Asparaginsäure.

Hergestellt in den Vereinigten Staaten.

Vertrieb in Europa: Clark Nutrition Center Ltd., 7 Ifgeneias Str., 2007 Nicosia, Zypern.

PORTUGUÊS

Fórmula L-A de acordo com o Dr. Clark

150 g

Suplemento alimentar

Adicione 2 colheres de chá a 1/3 litro de água. Tampa e do calor até que o pó esteja dissolvido. Adultos e crianças com mais de 12 anos: Tomar 4 colheres de chá ao longo do dia, ou como recomendado.

Guardar fora do alcance das crianças de tenra idade. Armazenar em local fresco e seco.

Melhor antes: ver data de caducare, marcado "exp".

Os suplementos alimentares não devem ser utilizados como substitutos de um regime alimentar variado. Não exceda a dose diária recomendada.

Distribuidor en España y Portugal:
Natur & Clark SL, c / Hortaleza 106
28004 Madrid, España
26.00011533/M

Valor alimentício

Dosagem:	1/8 colher de chá
Porções por embalagem:	240

1/4 colher de chá contém		**DDR US/DDR UE***
L-lisina cloridrato	313 mg	†
Ácido L-aspartico	313 mg	†

† DDR não estabelecida
*DDR = Dose Diária Recomendada

Ingredientes: L-lisina cloridrato, ácido L-aspartico.
Fabricado nos EUA.
Peso nominal: 150 g

ESPAÑOL

Fórmula L-A según la Dra. Clark

150 g

Complemento alimenticio

Añadir 2 cucharaditas a 1/3 litro de agua. Cubrir y calentar hasta que el polvo se haya disuelto. Adultos y niños de más de 12 años: Tome 4 cucharaditas a través del día o según recomendación.

Manténgase fuera del alcance de los niños más pequeños. Almacenar en un lugar fresco y seco.

Consumir preferentemente antes de: vea fecha de caducidad, marcada “exp”.

Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustituto de una dieta equilibrada. No superar la dosis diaria expresamente recomendada.

Distribuidor en España y Portugal:
Natur & Clark SL, c / Hortaleza 106
28004 Madrid, España
26.00011533/M

Valor alimenticio

Dosificación:	1/8 cucharadita
Dosis por envase:	240

1/4 cucharadita contiene		**CDR US/CDR UE***
L-lisina clorhidrato	313 mg	†
Ácido L-aspártico	313 mg	†

† CDR no establecida
*CDR = Cantidad Diaria Recomendada

Ingredientes: L-lisina clorhidrato, ácido L-aspártico.
Fabricado en los EEUU.
Peso nominal: 150 g

ITALIANO

Formula L-A secondo La Drssa Clark

150 gr

Integratore alimentare

Aggiungere 2 cucchiaini a 1/3 litro d'acqua. Coprire e calore fino a quando la polvere è sciolta. Adulti e bambini sopra i 12 anni: Prendere 4 cucchiaini per tutta la giornata o secondo prescrizione.

Mantenere fuori dalla portata dei bambini piccoli. Conservare in luogo fresco e asciutto.

Da consumarsi entro: vedere data di scadenza, indicata "exp".

Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituto di una dieta variata. Non eccedere la dose giornaliera raccomandata.

Agente esclusivo Italia:
Dr. Clark Service di Marina Cosati
Via Montarinetta 1
6900 Lugano
Svizzera

Valore alimentare

Posologia:	1/8 cucchiaino da tè
Dosi per contenuto:	240

1/4 cucchiaino da tè contiene		**RDA US/RDA UE***
L-lisina cloridrato	313 mg	†
Acido L-aspartico	313 mg	†

† Razione giornaliera non stabilita
*RDA = Razione Giornaliera Raccomandata

Ingredienti: L-lisina cloridrato, acido L-aspartico.
Fabbricato negli Stati Uniti.
Peso nominale: 150 gr

FRANÇAIS

Formule L-A selon Dr Clark

150 g

Complément alimentaire

Ajouter 2 cuillères à café à 1/3 litre d'eau. Couvrir et cuire jusqu'à ce que la poudre soit dissoute. Adultes et enfants de plus de 12 ans: Prendre quatre cuillères au long du jour ou selon recommandation.

Tenir hors de la portée des jeunes enfants. À conserver dans un endroit frais et sec.

À consommer de préférence avant: voir date de péremption, marquée "exp".

Les compléments alimentaires ne doivent pas être utilisés comme substituts d'un régime alimentaire varié. Ne pas dépasser la dose journalière indiquée.

Poids nominal: 150 g.

Dr. Clark Zentrum
Zieglerstrasse 44, CH-3007 Bern
www.drclark.com

7 640116 929814

Valeur nutritionnelle

Dose recommandée:	1/8 cuillère à thé
Nombre de doses rec. par boîte:	240

1/4 cuillère à thé contient		AJR US/AJR UE*
L-lysine chlorhydrate	313 mg	†
Acide L-aspartique	313 mg	†

† AJR non établi

*AJR = Apport Journalier Recommandé

Ingrédients: L-lysine chlorhydrate, acide L-aspartique.

Fabriqué aux États-Unis.

Distribution en Europe: Clark Nutrition Center Ltd., 7 Ifgeneias Str., 2007 Nicosia, Chypre.

www.drclark.com

Pure quality makes the difference
Puur kwaliteit – maakt het verschil
Reinheit – da ist der Unterschied
Pura qualidade – faz a diferença
Pura calidad – marca la diferencia
Qualità pura – fa la differenza
La pureté – fait la différence